



Zn. spr. **7**7100.2.2019

Kłobuck dn. 25.04.2019

Wg rozdzielnika

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, zn. spr.: ZO.7100.10.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2019 roku

z a w i a d a m i a m

o podjęciu decyzji w sprawie przeprowadzenia zabiegów ograniczających liczebność populacji chrabąszczy zagrażających trwałości lasów z zastosowaniem środka ochrony roślin.

W roku bieżącym na terenie Nadleśnictwa Kłobuck spodziewana jest wzmożona rójka chrabąszczy: majowego i kasztanowca. Zabieg ograniczania liczebności postaci doskonałej (imago) chrabąszczy w momencie kulminacji rójki zapobiegnie defoliacji (chrząszcze intensywnie żerują na liściach przyczyniając się do całkowitej ich utraty) oraz złożeniu przez samice jaj do gleby. Wylęgnięte larwy (tzw. pędraki) są znacznie groźniejsze dla gospodarki leśnej – żerując uszkadzają korzenie siewek, sadzonek, a nawet starszych drzew. Skutkiem żeru są duże trudności w uzyskaniu trwałego odnowienia lasu.

Ograniczanie nadmiernej liczebności chrabąszczy przeprowadzone zostanie na ogólnej powierzchni 1450 ha, w leśnictwach : Rębielice i Zagórze , położonych w zasięgu terytorialnym gmin : Miedźno, Opatów, Popów.

Zgodnie z Decyzją WIORiN w Katowicach z 21 marca br. (OR.7123.1.2.2019)/ zabiegi ograniczające liczebność imagines chrabąszczy wykonane zostaną **w pierwszej dekadzie maja br.**

Zabiegi ochronne będą prowadzone agrolotniczą aparaturą ULV (ultraniskoobjętościową) Micronair, z zastosowaniem insektycydu o nazwie handlowej **MOSPILAN 20 SP** (substancja czynna: acetamipryd) aplikowanym w dawce:



0,40 kg/ha łącznie z 1 litrem adiuwantu Ikar 95 EC i 4 litrami wody, tj. zużywając 5 l cieczy użytkowej na 1 ha.

Mospilan 20 SP jest insektycydem w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Wobec ludzi jest szkodliwy dopiero po połknięciu. Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 14 dni. Okres prewencji dla ludzi i zwierząt, tj. czasu od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta - nie dotyczy. Szczegółową charakterystykę i sposób użycia insektycydu i jego adiuwantu zawierają załączone etykiety-instrukcje stosowania.

Mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wykonania zabiegu z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą ogłoszeń wywieszonych w miejscach publicznych. Na granicach drzewostanów objętych zabiegami, a przede wszystkim przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną ustawione tablice z napisem: ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD DNIA DO ODWOŁANIA Z POWODU OGRANICZANIA POPULACJI SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991 R. NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA KŁOBUCK.

Załączniki;

1. Etykiety zastosowanego środka
2. Mapa


NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Kłobuck
Jerzy Sądziński

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Kłobucku
2. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
3. Urząd Gminy Miedźno
4. Urząd Gminy Opatów
5. Urząd Gminy Popów
6. Koło Pszczelarzy w Kłobucku
7. a/a

Mapa planowanych pól zabiegowych w 2019 roku

